

自覚症状が出る前に
受診してみませんか



大事なのは早期発見・早期治療

腎臓病検診のご案内

費用 ¥3,000(税込)

予約不要
随時受付中

- ・ 血液検査 (クレアチニン)
- ・ 尿検査 (尿潜血、尿たんぱく)
- ・ 約60分で診断します

早くて安い
だから
気軽にできます



お気軽にお問い合わせください

医療法人清祥会川上内科

TEL 075-874-7538

〒614-8297 京都府八幡市欽明台西20-6

<http://www.kawakami-naika.com/>

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00 ~ 12:00	○	○	○	△	○	○
14:00 ~ 17:00	○	△	○	△	○	△

★腎臓病チェック

こんな症状は
ありませんか？

- ☑ 顔や体にむくみが出る
- ☑ 血圧が上がる
- ☑ 貧血になる
- ☑ 息切れがする
- ☑ 疲れやすくなる
- ☑ 夜間に目が覚めてトイレに行く
- ☑ 尿の量が変化する（多尿→乏尿→無尿）

このような症状がある場合は、腎臓の働きが低下している恐れがあります。

慢性腎臓病は自覚症状がないまま進行していきます。そして、自覚症状が現れたときには、すでに腎不全がかなり進行してしまっていることが考えられます。

病期	正常	保存期腎不全期		末期腎不全期
	症状なし		症状あり	
血清 クレアチニン値 (mg/d)	0.5~1.0	2~3	5~7	8以上
腎機能の程度	100%	50~30%	15%	10%以下
治療法	治療なし	食事療法 薬物療法		透析療法 腎移植



自動グリコヘモグロビン
分析計 HA-8380



生化学自動分析装置
日立3100

大分類	小分類	項目名
生化学検査	栄養状態	総たんぱく
		アルブミン
		A/G比
	肝機能	総ビリルビン
		GOT
		GPT
		ALP
		LD
		γ-GTP
	脂質	LDLコレステロール
		HDLコレステロール
		TG
	腎機能	尿酸
尿素窒素		
クレアチニン		
電解質	ナトリウム	
	カリウム	
	カルシウム	
	IP	
	鉄	
	炎症	CRP
免疫学検査	リウマイド因子	MMP3
	免疫グロブリン	IgG
	血しょうたんぱく	フェリチン

● 血清クレアチニン値とは

血清クレアチニン値とは、腎機能の働きを表す数値で、主に筋肉での産生量と尿からの排泄量で決まります。

腎臓の機能が悪化し、尿への排泄量が低下すると、血清クレアチニン値が上昇します。正常値を少し超えた程度の異常値の場合、自覚症状はほとんどありませんが、腎機能としては大きく低下していることがあるため注意が必要です。